

Dagperiode

Toetspunten

Naam	Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,7	15,6	22,5	23,2	35,8	31,1	28,4	26,5	21,8	19,1	17,1	17,5
2	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,9	15,7	22,5	22,6	34,3	30,4	28,6	27,0	22,0	19,3	17,6	18,0
3	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,2	15,9	22,4	22,0	33,0	29,5	28,7	27,6	22,3	19,5	18,1	18,6
4	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,8	16,5	23,1	22,2	31,8	28,5	27,6	26,7	21,6	19,0	18,0	18,7
5	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,6	16,5	23,3	22,9	32,6	29,1	27,4	26,1	21,3	18,7	17,5	18,1
6	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,4	16,4	23,4	23,6	33,2	29,7	27,1	25,6	21,0	18,5	17,0	17,6
7	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,5	17,3	24,0	22,4	30,5	27,5	26,5	25,8	21,0	18,4	17,9	18,7
8	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,3	17,2	24,2	23,1	31,0	28,0	26,3	25,3	20,7	18,2	17,4	18,2
9	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,6	17,6	24,8	23,6	30,5	27,6	25,6	24,5	20,1	17,7	17,1	17,9
10	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,0	17,1	24,2	23,8	31,6	28,5	26,1	24,8	20,4	17,9	17,0	17,7
11	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,0	17,8	24,7	22,7	29,8	27,0	25,7	25,0	20,4	18,0	17,7	18,6
12	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,6	15,2	18,5	28,0	31,6	30,1	24,8	22,5	19,2	17,0	14,7	15,2
13	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,8	15,2	18,7	27,0	32,9	30,9	25,5	23,2	19,7	17,4	15,1	15,6
14	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,0	15,3	19,9	25,9	34,5	31,6	26,4	24,0	20,3	17,9	15,6	16,0
15	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,0	15,6	19,0	28,2	30,9	29,3	24,4	22,3	19,0	16,8	14,7	15,3
150	Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,1	18,8	24,1	19,4	25,1	23,1	23,8	24,7	20,1	17,8	20,3	21,8
151	Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,0	18,9	24,4	19,9	25,7	23,6	24,0	24,8	20,1	17,8	19,8	21,3
152	Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,8	18,9	24,7	20,5	26,3	24,2	24,3	24,8	20,2	17,8	19,4	20,7
153	Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,5	18,8	25,0	21,1	27,1	24,8	24,6	24,8	20,2	17,8	18,9	20,1
154	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,9	17,7	23,0	19,2	25,7	23,7	24,7	26,1	21,1	18,6	20,5	21,2
155	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,8	17,8	23,3	19,6	26,4	24,2	25,1	26,0	21,1	18,4	20,3	21,4
156	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,6	17,8	23,6	20,3	27,3	25,0	25,5	26,0	21,1	18,5	19,7	20,7
157	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,5	17,8	23,9	20,8	28,0	25,6	25,8	26,0	21,0	18,5	19,2	20,2
158	Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,4	18,2	23,5	19,3	25,4	23,4	24,3	25,4	20,6	18,2	20,6	22,0
159	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,9	18,2	24,3	20,9	27,6	25,3	25,3	25,5	20,7	18,2	19,1	20,2
16	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,2	15,7	19,0	27,1	32,1	30,0	25,1	23,0	19,5	17,2	15,1	15,7
17	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,4	15,8	20,2	26,0	33,3	30,6	25,9	23,8	20,0	17,7	15,6	16,2
18	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,6	16,3	19,5	28,3	29,9	28,2	23,9	22,0	18,6	16,5	14,8	15,4
19	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,8	16,4	19,5	27,2	30,7	28,7	24,5	22,6	19,1	16,8	15,2	15,8
20	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,1	16,5	20,8	26,0	31,7	29,2	25,2	23,4	19,6	17,3	15,7	16,4
200	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,3	17,1	22,4	19,0	25,9	23,9	23,0	26,8	21,6	19,1	21,1	22,2
201	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,1	17,1	26,3	19,4	26,7	24,1	16,8	14,7	9,9	8,1	20,6	21,6
202	Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,3	19,4	25,2	20,0	27,6	25,3	26,2	16,1	11,6	10,4	20,0	20,9
203	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,9	17,2	23,2	20,6	28,5	26,0	26,5	26,9	21,6	19,0	19,4	20,3
207	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,1	16,5	22,5	20,4	31,2	28,8	27,5	28,0	22,3	19,6	10,4	10,9
21	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,2	17,0	20,1	28,2	28,9	27,2	23,3	21,7	18,3	16,2	14,8	15,6
211	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,7	16,0	22,0	22,7	32,7	30,2	28,3	28,8	22,8	20,0	11,4	11,4
215	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,9	15,2	21,2	19,9	33,0	29,6	29,6	30,3	23,8	20,8	12,4	12,3
219	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,3	14,6	20,5	22,0	31,9	29,7	30,7	31,8	24,6	21,4	10,9	10,9
22	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,5	17,1	20,2	27,1	29,7	27,6	23,9	22,3	18,7	16,5	15,3	16,0
223	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,8	14,1	20,0	21,8	31,9	29,8	31,7	33,2	25,4	22,0	11,3	11,2
224	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,1	13,4	19,2	21,3	31,5	29,7	34,9	36,2	26,5	22,9	10,5	10,3
23	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,7	17,2	21,4	26,0	30,5	28,1	24,6	23,1	19,3	17,0	15,8	16,6
24	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,4	15,0	22,2	29,3	30,2	29,2	23,9	21,7	18,6	16,5	14,2	14,7
25	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,1	14,9	22,8	30,7	29,0	28,3	23,2	21,0	18,1	16,1	13,8	14,3
26	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,8	15,5	22,7	29,4	29,8	28,6	23,7	21,6	18,5	16,4	14,3	14,9
27	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,4	16,2	23,4	29,4	28,9	27,6	23,2	21,3	18,2	16,1	14,4	15,0
28	Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,0	16,8	24,1	29,4	28,1	26,7	22,7	21,1	17,8	15,8	14,4	15,2
29	Lege kavel 60 dB(A)/m2	18,9	14,7	22,7	32,0	28,0	27,5	22,6	20,5	17,7	15,7	13,4	13,9
30	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,1	16,0	24,2	30,9	27,9	26,8	22,5	20,7	17,6	15,6	13,9	14,6
31	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,5	15,3	23,3	30,9	28,6	27,7	23,0	20,9	17,9	15,9	13,8	14,4
316	Lege kavel 60 dB(A)/m2	27,1	21,9	28,7	21,9	24,8	22,9	22,0	22,0	18,0	15,9	17,5	19,1
317	Lege kavel 60 dB(A)/m2	27,0	21,8	29,2	21,8	24,4	22,5	21,6	21,5	17,7	15,7	17,1	19,0
318	Lege kavel 60 dB(A)/m2	28,7	24,1	31,5	22,0	23,4	21,7	20,6	20,5	16,9	14,9	15,9	17,6
319	Lege kavel 60 dB(A)/m2	29,4	25,1	32,8	21,9	22,8	21,2	20,1	20,0	16,5	14,5	16,5	18,3
32	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,6	16,5	25,0	31,0	27,1	26,0	22,0	20,3	17,3	15,3	13,9	14,7
33	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,3	16,3	24,9	32,2	26,4	25,5	21,5	19,8	16,9	15,0	13,5	14,3
34	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,8	15,7	24,1	32,4	27,1	26,2	22,0	20,1	17,2	15,3	13,5	14,2
35	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,2	15,1	23,2	32,3	27,7	27,0	22,3	20,3	17,5	15,5	13,4	14,0
36	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,0	14,9	23,1	33,7	26,8	26,3	21,8	19,8	17,1	15,2	13,1	13,7
37	Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,5	15,5	23,9	33,8	26,4	25,7	21,5	19,6	16,9	15,0	13,2	13,9
38	Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,0	16,2	24,7	33,3	25,9	25,1	21,2	19,5	16,6	14,8	13,3	14,0
39	Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,1	19,1	21,9	26,1	29,3	27,5	24,9	23,8	20,3	18,3	15,5	16,6
40	Lege kavel 60 dB(A)/m2	12,0	6,0	9,0	27,9	29,2	27,7	24,6	23,3	20,0	17,9	17,4	18,7
41	Lege kavel 60 dB(A)/m2	14,8	7,7	9,6	27,0	29,3	27,6	24,7	23,6	20,1	18,1	17,8	16,1
49	Lege kavel 60 dB(A)/m2	12,4	9,5	26,5	32,3	26,4	25,0	21,7	20,3	17,1	15,1	14,3	15,2
50	Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,4	18,8	28,4	31,2	24,5	23,3	20,3	19,1	16,1	14,2	12,5	10,2

Dagperiode

Toetspunten

Naam Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,2	17,5	26,6	31,3	25,1	24,0	20,6	19,2	16,3	14,4	13,5	14,4
53 Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,8	18,2	27,4	30,1	25,0	23,8	20,6	19,3	16,3	14,4	13,7	14,7
54 Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,7	17,8	26,8	30,0	25,8	24,5	21,2	19,8	16,7	14,8	13,9	14,7
55 Lege kavel 60 dB(A)/m2	20,9	17,3	26,4	32,2	24,4	23,4	20,1	18,7	15,9	14,0	13,1	14,1
56 Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,2	17,7	22,1	31,6	23,4	22,5	19,4	18,1	15,3	13,6	12,9	13,9
57 Lege kavel 60 dB(A)/m2	21,8	18,3	22,5	30,5	23,5	22,5	19,5	18,3	15,5	13,7	13,2	14,2
58 Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,3	18,8	22,2	29,6	23,6	22,5	19,6	18,5	15,6	13,8	13,4	14,5
59 Lege kavel 60 dB(A)/m2	22,8	19,4	21,7	28,6	23,6	22,4	19,7	18,6	15,6	13,8	13,5	14,8
60 Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,5	20,0	21,7	27,7	14,7	22,4	10,9	10,5	7,4	5,6	13,8	15,1
61 Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,0	20,7	26,2	26,9	14,1	13,1	10,8	10,4	7,2	5,5	14,2	15,4
62 Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,8	21,5	24,8	26,0	14,6	13,6	11,4	11,9	8,2	6,4	14,5	15,8
63 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,7	22,5	24,5	25,1	23,0	21,6	19,6	18,9	15,7	13,9	14,6	16,1
64 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,4	22,1	23,9	25,3	23,5	20,8	20,0	19,3	16,1	14,2	14,8	16,2
65 Lege kavel 60 dB(A)/m2	26,4	18,4	24,3	24,4	23,4	21,9	20,0	19,4	16,1	14,2	15,2	16,6
66 Lege kavel 60 dB(A)/m2	19,8	16,0	25,0	24,3	22,7	21,3	19,4	18,9	15,7	13,8	14,9	16,4
67 Lege kavel 60 dB(A)/m2	27,5	24,0	24,1	23,5	23,1	21,5	19,9	19,5	16,2	14,3	15,5	17,1
68 Lege kavel 60 dB(A)/m2	15,1	11,9	24,9	23,6	22,5	21,0	19,4	18,9	15,7	13,8	15,2	16,7
69 Lege kavel 60 dB(A)/m2	14,5	11,5	25,9	23,6	22,0	20,7	19,0	18,5	15,4	13,6	14,9	8,2
70 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,6	22,0	23,7	17,2	13,3	12,0	11,8	20,0	15,6	13,6	15,3	20,3
71 Lege kavel 60 dB(A)/m2	26,3	22,5	24,4	24,2	24,1	22,5	20,7	20,1	16,7	14,7	15,6	17,1
72 Lege kavel 60 dB(A)/m2	27,1	23,2	24,9	23,4	23,9	22,2	20,7	20,2	16,8	14,8	16,0	17,5
73 Lege kavel 60 dB(A)/m2	26,9	22,7	26,3	23,3	24,3	22,6	21,1	20,7	17,1	15,1	16,2	17,7
74 Lege kavel 60 dB(A)/m2	26,0	21,9	24,7	19,1	24,7	23,0	21,2	20,7	17,1	15,1	15,9	17,3
76 Lege kavel 60 dB(A)/m2	26,4	21,9	30,0	23,2	25,0	23,1	21,7	21,3	17,6	15,5	16,6	18,0
77 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,5	21,3	25,3	24,1	25,4	23,6	21,8	21,2	17,6	15,5	16,2	17,5
78 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,9	21,3	29,1	23,2	25,6	23,7	22,2	21,8	17,9	15,8	16,8	18,2
79 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,1	20,6	26,1	23,9	26,1	24,2	22,3	21,7	17,9	15,8	16,3	17,6
80 Lege kavel 60 dB(A)/m2	25,5	20,6	28,1	23,1	26,3	24,2	22,8	22,4	18,4	16,2	17,0	18,3
81 Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,7	20,1	27,5	23,9	26,8	24,7	22,9	22,2	18,4	16,2	16,6	17,8
82 Lege kavel 60 dB(A)/m2	23,8	19,2	25,0	24,7	27,7	25,6	23,3	22,4	18,6	16,4	16,3	17,4
83 Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,4	19,6	27,1	23,6	27,5	25,2	23,5	22,9	18,8	16,6	16,9	18,1
84 Lege kavel 60 dB(A)/m2	24,9	19,9	27,1	22,8	27,0	24,8	23,5	23,1	18,9	16,7	17,4	18,6
1 Bestaande bedrijf	14,0	19,6	22,0	24,2	33,7	31,5	35,6	36,0	27,3	23,8	5,7	5,7
2 Bestaande bedrijf	23,7	21,3	20,0	15,2	23,7	21,5	19,5	19,2	15,2	13,1	15,0	16,2
3 Bestaande bedrijf	26,1	22,3	22,0	12,2	21,7	20,9	19,5	19,5	16,0	14,0	16,7	17,9
4 Bestaande bedrijf	27,6	22,5	28,8	23,3	27,5	25,5	24,9	27,1	23,0	20,8	20,1	21,6
5 Bestaande bedrijf	-5,7	-12,6	-8,3	-16,0	-12,7	-14,4	-14,5	-13,9	-17,7	-19,7	-16,1	-13,9
6 Bestaande bedrijf	37,5	29,5	33,0	24,0	26,4	24,8	24,7	25,3	21,8	19,9	23,7	26,1
7 Bestaande bedrijf	29,3	25,5	27,3	33,5	31,4	30,1	27,1	26,0	22,7	20,7	19,6	20,6
8 Bestaande bedrijf	21,7	24,4	30,4	25,1	31,7	29,7	29,3	27,5	23,2	21,0	22,5	23,9
9 Bestaande bedrijf	21,3	13,6	21,2	16,1	21,3	19,2	19,1	19,6	15,1	12,8	14,7	16,1
10 Bestaande bedrijf	21,8	15,4	20,7	15,3	20,5	18,5	18,7	19,4	15,0	12,7	15,2	16,8
11 Bestaande bedrijf	19,4	13,0	18,0	14,1	20,6	18,7	20,1	21,7	16,8	14,3	17,1	18,4
12 Bestaande bedrijf	19,4	13,0	18,1	14,2	20,8	18,8	20,3	21,8	16,8	14,3	17,0	18,3
13 Bestaande bedrijf	19,3	13,1	18,1	14,3	20,9	18,9	20,3	21,9	16,8	14,3	16,9	18,1
14 Bestaande bedrijf	19,3	13,1	18,2	14,4	21,1	19,1	20,3	21,9	16,8	14,3	16,8	18,0
15 Bestaande bedrijf	22,9	16,1	20,9	14,7	19,1	17,3	17,5	18,3	14,1	11,9	15,6	17,6
16 Bestaande bedrijf	29,8	21,7	24,3	14,4	15,3	13,7	11,7	11,3	7,8	5,9	12,4	15,8
17 Bestaande bedrijf	30,2	22,0	24,4	14,4	16,4	14,9	14,3	14,7	11,2	9,3	13,5	16,1
18 Bestaande bedrijf	19,5	12,8	17,7	11,6	17,2	15,2	15,9	17,0	12,1	9,6	13,2	15,2
19 Bestaande bedrijf	32,1	27,0	33,7	24,7	26,5	24,8	23,9	23,9	20,3	18,3	20,3	22,1
Totaal geluidbudget (inclusief reserve)	45	45	46	48	49	47	46	45	40	38	37	39
Grenswaarde	47	48	53	48	49	47	47	49	42	39	40	41

Avondperiode

Toetspunten

Naam	Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,7	10,6	17,5	18,2	30,8	26,1	23,4	21,5	16,8	14,1	12,1	12,5
2	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,9	10,7	17,5	17,6	29,3	25,4	23,6	22,0	17,0	14,3	12,6	13,0
3	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,2	10,9	17,4	17,0	28,0	24,5	23,7	22,6	17,3	14,5	13,1	13,6
4	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,8	11,5	18,1	17,2	26,8	23,5	22,6	21,7	16,6	14,0	13,0	13,7
5	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,6	11,5	18,3	17,9	27,6	24,1	22,4	21,1	16,3	13,7	12,5	13,1
6	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,4	11,4	18,4	18,6	28,2	24,7	22,1	20,6	16,0	13,5	12,0	12,6
7	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,5	12,3	19,0	17,4	25,5	22,5	21,5	20,8	16,0	13,4	12,9	13,7
8	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,3	12,2	19,2	18,1	26,0	23,0	21,3	20,3	15,7	13,2	12,4	13,2
9	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,6	12,6	19,8	18,6	25,5	22,6	20,6	19,5	15,1	12,7	12,1	12,9
10	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,0	12,1	19,2	18,8	26,6	23,5	21,1	19,8	15,4	12,9	12,0	12,7
11	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,0	12,8	19,7	17,7	24,8	22,0	20,7	20,0	15,4	13,0	12,7	13,6
12	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,6	10,2	13,5	23,0	26,6	25,1	19,8	17,5	14,2	12,0	9,7	10,2
13	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,8	10,2	13,7	22,0	27,9	25,9	20,5	18,2	14,7	12,4	10,1	10,6
14	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,0	10,3	14,9	20,9	29,5	26,6	21,4	19,0	15,3	12,9	10,6	11,0
15	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,0	10,6	14,0	23,2	25,9	24,3	19,4	17,3	14,0	11,8	9,7	10,3
150	Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,1	13,8	19,1	14,4	20,1	18,1	18,8	19,7	15,1	12,8	15,3	16,8
151	Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,0	13,9	19,4	14,9	20,7	18,6	19,0	19,8	15,1	12,8	14,8	16,3
152	Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,8	13,9	19,7	15,5	21,3	19,2	19,3	19,8	15,2	12,8	14,4	15,7
153	Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,5	13,8	20,0	16,1	22,1	19,8	19,6	19,8	15,2	12,8	13,9	15,1
154	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,9	12,7	18,0	14,2	20,7	18,7	19,7	21,1	16,1	13,6	15,5	16,2
155	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,8	12,8	18,3	14,6	21,4	19,2	20,1	21,0	16,1	13,4	15,3	16,4
156	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,6	12,8	18,6	15,3	22,3	20,0	20,5	21,0	16,1	13,5	14,7	15,7
157	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,5	12,8	18,9	15,8	23,0	20,6	20,8	21,0	16,0	13,5	14,2	15,2
158	Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,4	13,2	18,5	14,3	20,4	18,4	19,3	20,4	15,6	13,2	15,6	17,0
159	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,9	13,2	19,3	15,9	22,6	20,3	20,3	20,5	15,7	13,2	14,1	15,2
16	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,2	10,7	14,0	22,1	27,1	25,0	20,1	18,0	14,5	12,2	10,1	10,7
17	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,4	10,8	15,2	21,0	28,3	25,6	20,9	18,8	15,0	12,7	10,6	11,2
18	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,6	11,3	14,5	23,3	24,9	23,2	18,9	17,0	13,6	11,5	9,8	10,4
19	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,8	11,4	14,5	22,2	25,7	23,7	19,5	17,6	14,1	11,8	10,2	10,8
20	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,1	11,5	15,8	21,0	26,7	24,2	20,2	18,4	14,6	12,3	10,7	11,4
200	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,3	12,1	17,4	14,0	20,9	18,9	18,0	21,8	16,6	14,1	16,1	17,2
201	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,1	12,1	21,3	14,4	21,7	19,1	11,8	9,7	4,9	3,1	15,6	16,6
202	Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,3	14,4	20,2	15,0	22,6	20,3	21,2	11,1	6,6	5,4	15,0	15,9
203	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,9	12,2	18,2	15,6	23,5	21,0	21,5	21,9	16,6	14,0	14,4	15,3
207	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,1	11,5	17,5	15,4	26,2	23,8	22,5	23,0	17,3	14,6	5,4	5,9
21	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,2	12,0	15,1	23,2	23,9	22,2	18,3	16,7	13,3	11,2	9,8	10,6
211	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,7	11,0	17,0	17,7	27,7	25,2	23,3	23,8	17,8	15,0	6,4	6,4
215	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,9	10,2	16,2	14,9	28,0	24,6	24,6	25,3	18,8	15,8	7,4	7,3
219	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,3	9,6	15,5	17,0	26,9	24,7	25,7	26,8	19,6	16,4	5,9	5,9
22	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,5	12,1	15,2	22,1	24,7	22,6	18,9	17,3	13,7	11,5	10,3	11,0
223	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,8	9,1	15,0	16,8	26,9	24,8	26,7	28,2	20,4	17,0	6,3	6,2
224	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,1	8,4	14,2	16,3	26,5	24,7	29,9	31,2	21,5	17,9	5,5	5,3
23	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,7	12,2	16,4	21,0	25,5	23,1	19,6	18,1	14,3	12,0	10,8	11,6
24	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,4	10,0	17,2	24,3	25,2	24,2	18,9	16,7	13,6	11,5	9,2	9,7
25	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,1	9,9	17,8	25,7	24,0	23,3	18,2	16,0	13,1	11,1	8,8	9,3
26	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,8	10,5	17,7	24,4	24,8	23,6	18,7	16,6	13,5	11,4	9,3	9,9
27	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,4	11,2	18,4	24,4	23,9	22,6	18,2	16,3	13,2	11,1	9,4	10,0
28	Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,0	11,8	19,1	24,4	23,1	21,7	17,7	16,1	12,8	10,8	9,4	10,2
29	Lege kavel 55 dB(A)/m2	13,9	9,7	17,7	27,0	23,0	22,5	17,6	15,5	12,7	10,7	8,4	8,9
30	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,1	11,0	19,2	25,9	22,9	21,8	17,5	15,7	12,6	10,6	8,9	9,6
31	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,5	10,3	18,3	25,9	23,6	22,7	18,0	15,9	12,9	10,9	8,8	9,4
316	Lege kavel 55 dB(A)/m2	22,1	16,9	23,7	16,9	19,8	17,9	17,0	17,0	13,0	10,9	12,5	14,1
317	Lege kavel 55 dB(A)/m2	22,0	16,8	24,2	16,8	19,4	17,5	16,6	16,5	12,7	10,7	12,1	14,0
318	Lege kavel 55 dB(A)/m2	23,7	19,1	26,5	17,0	18,4	16,7	15,6	15,5	11,9	9,9	10,9	12,6
319	Lege kavel 55 dB(A)/m2	24,4	20,1	27,8	16,9	17,8	16,2	15,1	15,0	11,5	9,5	11,5	13,3
32	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,6	11,5	20,0	26,0	22,1	21,0	17,0	15,3	12,3	10,3	8,9	9,7
33	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,3	11,3	19,9	27,2	21,4	20,5	16,5	14,8	11,9	10,0	8,5	9,3
34	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,8	10,7	19,1	27,4	22,1	21,2	17,0	15,1	12,2	10,3	8,5	9,2
35	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,2	10,1	18,2	27,3	22,7	22,0	17,3	15,3	12,5	10,5	8,4	9,0
36	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,0	9,9	18,1	28,7	21,8	21,3	16,8	14,8	12,1	10,2	8,1	8,7
37	Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,5	10,5	18,9	28,8	21,4	20,7	16,5	14,6	11,9	10,0	8,2	8,9
38	Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,0	11,2	19,7	28,3	20,9	20,1	16,2	14,5	11,6	9,8	8,3	9,0
39	Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,1	14,1	16,9	21,1	24,3	22,5	19,9	18,8	15,3	13,3	10,5	11,6
40	Lege kavel 55 dB(A)/m2	7,0	1,0	4,0	22,9	24,2	22,7	19,6	18,3	15,0	12,9	12,4	13,7
41	Lege kavel 55 dB(A)/m2	9,8	2,7	4,6	22,0	24,3	22,6	19,7	18,6	15,1	13,1	12,8	11,1
49	Lege kavel 55 dB(A)/m2	7,4	4,5	21,5	27,3	21,4	20,0	16,7	15,3	12,1	10,1	9,3	10,2
50	Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,4	13,8	23,4	26,2	19,5	18,3	15,3	14,1	11,1	9,2	7,5	5,2

Avondperiode

Toetspunten

Naam Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,2	12,5	21,6	26,3	20,1	19,0	15,6	14,2	11,3	9,4	8,5	9,4
53 Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,8	13,2	22,4	25,1	20,0	18,8	15,6	14,3	11,3	9,4	8,7	9,7
54 Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,7	12,8	21,8	25,0	20,8	19,5	16,2	14,8	11,7	9,8	8,9	9,7
55 Lege kavel 55 dB(A)/m2	15,9	12,3	21,4	27,2	19,4	18,4	15,1	13,7	10,9	9,0	8,1	9,1
56 Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,2	12,7	17,1	26,6	18,4	17,5	14,4	13,1	10,3	8,6	7,9	8,9
57 Lege kavel 55 dB(A)/m2	16,8	13,3	17,5	25,5	18,5	17,5	14,5	13,3	10,5	8,7	8,2	9,2
58 Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,3	13,8	17,2	24,6	18,6	17,5	14,6	13,5	10,6	8,8	8,4	9,5
59 Lege kavel 55 dB(A)/m2	17,8	14,4	16,7	23,6	18,6	17,4	14,7	13,6	10,6	8,8	8,5	9,8
60 Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,5	15,0	16,7	22,7	9,7	17,4	5,9	5,5	2,4	0,6	8,8	10,1
61 Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,0	15,7	21,2	21,9	9,1	8,1	5,8	5,4	2,2	0,5	9,2	10,4
62 Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,8	16,5	19,8	21,0	9,6	8,6	6,4	6,9	3,2	1,4	9,5	10,8
63 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,7	17,5	19,5	20,1	18,0	16,6	14,6	13,9	10,7	8,9	9,6	11,1
64 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,4	17,1	18,9	20,3	18,5	15,8	15,0	14,3	11,1	9,2	9,8	11,2
65 Lege kavel 55 dB(A)/m2	21,4	13,4	19,3	19,4	18,4	16,9	15,0	14,4	11,1	9,2	10,2	11,6
66 Lege kavel 55 dB(A)/m2	14,8	11,0	20,0	19,3	17,7	16,3	14,4	13,9	10,7	8,8	9,9	11,4
67 Lege kavel 55 dB(A)/m2	22,5	19,0	19,1	18,5	18,1	16,5	14,9	14,5	11,2	9,3	10,5	12,1
68 Lege kavel 55 dB(A)/m2	10,1	6,9	19,9	18,6	17,5	16,0	14,4	13,9	10,7	8,8	10,2	11,7
69 Lege kavel 55 dB(A)/m2	9,5	6,5	20,9	18,6	17,0	15,7	14,0	13,5	10,4	8,6	9,9	3,2
70 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,6	17,0	18,7	12,2	8,3	7,0	6,8	15,0	10,6	8,6	10,3	15,3
71 Lege kavel 55 dB(A)/m2	21,3	17,5	19,4	19,2	19,1	17,5	15,7	15,1	11,7	9,7	10,6	12,1
72 Lege kavel 55 dB(A)/m2	22,1	18,2	19,9	18,4	18,9	17,2	15,7	15,2	11,8	9,8	11,0	12,5
73 Lege kavel 55 dB(A)/m2	21,9	17,7	21,3	18,3	19,3	17,6	16,1	15,7	12,1	10,1	11,2	12,7
74 Lege kavel 55 dB(A)/m2	21,0	16,9	19,7	14,1	19,7	18,0	16,2	15,7	12,1	10,1	10,9	12,3
76 Lege kavel 55 dB(A)/m2	21,4	16,9	25,0	18,2	20,0	18,1	16,7	16,3	12,6	10,5	11,6	13,0
77 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,5	16,3	20,3	19,1	20,4	18,6	16,8	16,2	12,6	10,5	11,2	12,5
78 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,9	16,3	24,1	18,2	20,6	18,7	17,2	16,8	12,9	10,8	11,8	13,2
79 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,1	15,6	21,1	18,9	21,1	19,2	17,3	16,7	12,9	10,8	11,3	12,6
80 Lege kavel 55 dB(A)/m2	20,5	15,6	23,1	18,1	21,3	19,2	17,8	17,4	13,4	11,2	12,0	13,3
81 Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,7	15,1	22,5	18,9	21,8	19,7	17,9	17,2	13,4	11,2	11,6	12,8
82 Lege kavel 55 dB(A)/m2	18,8	14,2	20,0	19,7	22,7	20,6	18,3	17,4	13,6	11,4	11,3	12,4
83 Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,4	14,6	22,1	18,6	22,5	20,2	18,5	17,9	13,8	11,6	11,9	13,1
84 Lege kavel 55 dB(A)/m2	19,9	14,9	22,1	17,8	22,0	19,8	18,5	18,1	13,9	11,7	12,4	13,6
1 Bestaande bedrijf	12,4	19,9	20,4	22,6	32,1	29,9	34,0	34,4	25,7	22,2	4,1	4,1
2 Bestaande bedrijf	20,5	23,9	16,0	11,9	20,9	18,9	16,6	15,9	11,8	9,7	11,9	12,9
3 Bestaande bedrijf	21,1	17,3	17,0	7,2	16,7	15,9	14,5	14,5	11,0	9,0	11,7	12,9
4 Bestaande bedrijf	22,6	17,5	23,8	18,3	22,5	20,5	19,9	22,1	18,0	15,8	15,1	16,6
5 Bestaande bedrijf	-10,7	-17,6	-13,3	-21,0	-17,7	-19,4	-19,5	-18,9	-22,7	-24,7	-21,1	-18,9
6 Bestaande bedrijf	32,3	24,3	27,7	18,7	21,1	19,6	19,5	20,1	16,6	14,7	18,5	20,9
7 Bestaande bedrijf	24,3	20,5	22,3	28,5	26,4	25,1	22,1	21,0	17,7	15,7	14,6	15,6
8 Bestaande bedrijf	16,7	19,4	25,4	20,1	26,7	24,7	24,3	22,5	18,2	16,0	17,5	18,9
9 Bestaande bedrijf	16,3	8,6	16,2	11,1	16,3	14,2	14,1	14,6	10,1	7,8	9,7	11,1
10 Bestaande bedrijf	16,8	10,4	15,7	10,3	15,5	13,5	13,7	14,4	10,0	7,7	10,2	11,8
11 Bestaande bedrijf	14,4	8,0	13,0	9,1	15,6	13,7	15,1	16,7	11,8	9,3	12,1	13,4
12 Bestaande bedrijf	14,4	8,0	13,1	9,2	15,8	13,8	15,3	16,8	11,8	9,3	12,0	13,3
13 Bestaande bedrijf	14,3	8,1	13,1	9,3	15,9	13,9	15,3	16,9	11,8	9,3	11,9	13,1
14 Bestaande bedrijf	14,3	8,1	13,2	9,4	16,1	14,1	15,3	16,9	11,8	9,3	11,8	13,0
15 Bestaande bedrijf	17,9	11,1	15,9	9,7	14,1	12,3	12,5	13,3	9,1	6,9	10,6	12,6
16 Bestaande bedrijf	24,8	16,7	19,3	9,4	10,3	8,7	6,7	6,3	2,8	0,9	7,4	10,8
17 Bestaande bedrijf	25,2	17,0	19,4	9,4	11,4	9,9	9,3	9,7	6,2	4,3	8,5	11,1
18 Bestaande bedrijf	14,5	7,8	12,7	6,6	12,2	10,2	10,9	12,0	7,1	4,6	8,2	10,2
19 Bestaande bedrijf	27,1	22,0	28,7	19,7	21,5	19,8	18,9	18,9	15,3	13,3	15,3	17,1
Totaal geluidbudget (inclusief reserve)	40	40	41	43	44	42	41	41	35	33	32	34
Grenswaarde	42	43	48	45	45	44	42	44	37	34	35	36

Nachtperiode

Toetspunten


Naam	Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,7	20,6	12,5	13,2	25,8	21,1	18,4	16,5	11,8	9,1	7,1	7,5
2	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,9	20,7	12,5	12,6	24,3	20,4	18,6	17,0	12,0	9,3	7,6	8,0
3	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,2	20,9	12,4	12,0	23,0	19,5	18,7	17,6	12,3	9,5	8,1	8,6
4	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,8	21,5	13,1	12,2	21,8	18,5	17,6	16,7	11,6	9,0	8,0	8,7
5	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,6	21,5	13,3	12,9	22,6	19,1	17,4	16,1	11,3	8,7	7,5	8,1
6	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,4	21,4	13,4	13,6	23,2	19,7	17,1	15,6	11,0	8,5	7,0	7,6
7	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,5	22,3	14,0	12,4	20,5	17,5	16,5	15,8	11,0	8,4	7,9	8,7
8	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,3	22,2	14,2	13,1	21,0	18,0	16,3	15,3	10,7	8,2	7,4	8,2
9	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,6	22,6	14,8	13,6	20,5	17,6	15,6	14,5	10,1	7,7	7,1	7,9
10	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,0	22,1	14,2	13,8	21,6	18,5	16,1	14,8	10,4	7,9	7,0	7,7
11	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,0	22,8	14,7	12,7	19,8	17,0	15,7	15,0	10,4	8,0	7,7	8,6
12	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,6	20,2	8,5	18,0	21,6	20,1	14,8	12,5	9,2	7,0	4,7	5,2
13	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,8	20,2	8,7	17,0	22,9	20,9	15,5	13,2	9,7	7,4	5,1	5,6
14	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,0	20,3	9,9	15,9	24,5	21,6	16,4	14,0	10,3	7,9	5,6	6,0
15	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,0	20,6	9,0	18,2	20,9	19,3	14,4	12,3	9,0	6,8	4,7	5,3
150	Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,1	23,8	14,1	9,4	15,1	13,1	13,8	14,7	10,1	7,8	10,3	11,8
151	Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,0	23,9	14,4	9,9	15,7	13,6	14,0	14,8	10,1	7,8	9,8	11,3
152	Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,8	23,9	14,7	10,5	16,3	14,2	14,3	14,8	10,2	7,8	9,4	10,7
153	Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,5	23,8	15,0	11,1	17,1	14,8	14,6	14,8	10,2	7,8	8,9	10,1
154	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,9	22,7	13,0	9,2	15,7	13,7	14,7	16,1	11,1	8,6	10,5	11,2
155	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,8	22,8	13,3	9,6	16,4	14,2	15,1	16,0	11,1	8,4	10,3	11,4
156	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,6	22,8	13,6	10,3	17,3	15,0	15,5	16,0	11,1	8,5	9,7	10,7
157	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,5	22,8	13,9	10,8	18,0	15,6	15,8	16,0	11,0	8,5	9,2	10,2
158	Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,4	23,2	13,5	9,3	15,4	13,4	14,3	15,4	10,6	8,2	10,6	12,0
159	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,9	23,2	14,3	10,9	17,6	15,3	15,3	15,5	10,7	8,2	9,1	10,2
16	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,2	20,7	9,0	17,1	22,1	20,0	15,1	13,0	9,5	7,2	5,1	5,7
17	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,4	20,8	10,2	16,0	23,3	20,6	15,9	13,8	10,0	7,7	5,6	6,2
18	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,6	21,3	9,5	18,3	19,9	18,2	13,9	12,0	8,6	6,5	4,8	5,4
19	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,8	21,4	9,5	17,2	20,7	18,7	14,5	12,6	9,1	6,8	5,2	5,8
20	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,1	21,5	10,8	16,0	21,7	19,2	15,2	13,4	9,6	7,3	5,7	6,4
200	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,3	22,1	12,4	9,0	15,9	13,9	13,0	16,8	11,6	9,1	11,1	12,2
201	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,1	22,1	16,3	9,4	16,7	14,1	6,8	4,7	-0,1	-1,9	10,6	11,6
202	Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,3	24,4	15,2	10,0	17,6	15,3	16,2	6,1	1,6	0,4	10,0	10,9
203	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,9	22,2	13,2	10,6	18,5	16,0	16,5	16,9	11,6	9,0	9,4	10,3
207	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,1	21,5	12,5	10,4	21,2	18,8	17,5	18,0	12,3	9,6	0,4	0,9
21	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,2	22,0	10,1	18,2	18,9	17,2	13,3	11,7	8,3	6,2	4,8	5,6
211	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,7	21,0	12,0	12,7	22,7	20,2	18,3	18,8	12,8	10,0	1,4	1,4
215	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,9	20,2	11,2	9,9	23,0	19,6	19,6	20,3	13,8	10,8	2,4	2,3
219	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,3	19,6	10,5	12,0	21,9	19,7	20,7	21,8	14,6	11,4	0,9	0,9
22	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,5	22,1	10,2	17,1	19,7	17,6	13,9	12,3	8,7	6,5	5,3	6,0
223	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,8	19,1	10,0	11,8	21,9	19,8	21,7	23,2	15,4	12,0	1,3	1,2
224	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,1	18,4	9,2	11,3	21,5	19,7	24,9	26,2	16,5	12,9	0,5	0,3
23	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,7	22,2	11,4	16,0	20,5	18,1	14,6	13,1	9,3	7,0	5,8	6,6
24	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,4	20,0	12,2	19,3	20,2	19,2	13,9	11,7	8,6	6,5	4,2	4,7
25	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,1	19,9	12,8	20,7	19,0	18,3	13,2	11,0	8,1	6,1	3,8	4,3
26	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,8	20,5	12,7	19,4	19,8	18,6	13,7	11,6	8,5	6,4	4,3	4,9
27	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,4	21,2	13,4	19,4	18,9	17,6	13,2	11,3	8,2	6,1	4,4	5,0
28	Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,0	21,8	14,1	19,4	18,1	16,7	12,7	11,1	7,8	5,8	4,4	5,2
29	Lege kavel 50 dB(A)/m2	8,9	19,7	12,7	22,0	18,0	17,5	12,6	10,5	7,7	5,7	3,4	3,9
30	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,1	21,0	14,2	20,9	17,9	16,8	12,5	10,7	7,6	5,6	3,9	4,6
31	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,5	20,3	13,3	20,9	18,6	17,7	13,0	10,9	7,9	5,9	3,8	4,4
316	Lege kavel 50 dB(A)/m2	17,1	26,9	18,7	11,9	14,8	12,9	12,0	12,0	8,0	5,9	7,5	9,1
317	Lege kavel 50 dB(A)/m2	17,0	26,8	19,2	11,8	14,4	12,5	11,6	11,5	7,7	5,7	7,1	9,0
318	Lege kavel 50 dB(A)/m2	18,7	29,1	21,5	12,0	13,4	11,7	10,6	10,5	6,9	4,9	5,9	7,6
319	Lege kavel 50 dB(A)/m2	19,4	30,1	22,8	11,9	12,8	11,2	10,1	10,0	6,5	4,5	6,5	8,3
32	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,6	21,5	15,0	21,0	17,1	16,0	12,0	10,3	7,3	5,3	3,9	4,7
33	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,3	21,3	14,9	22,2	16,4	15,5	11,5	9,8	6,9	5,0	3,5	4,3
34	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,8	20,7	14,1	22,4	17,1	16,2	12,0	10,1	7,2	5,3	3,5	4,2
35	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,2	20,1	13,2	22,3	17,7	17,0	12,3	10,3	7,5	5,5	3,4	4,0
36	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,0	19,9	13,1	23,7	16,8	16,3	11,8	9,8	7,1	5,2	3,1	3,7
37	Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,5	20,5	13,9	23,8	16,4	15,7	11,5	9,6	6,9	5,0	3,2	3,9
38	Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,0	21,2	14,7	23,3	15,9	15,1	11,2	9,5	6,6	4,8	3,3	4,0
39	Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,1	24,1	11,9	16,1	19,3	17,5	14,9	13,8	10,3	8,3	5,5	6,6
40	Lege kavel 50 dB(A)/m2	2,0	11,0	-1,1	17,9	19,2	17,7	14,6	13,3	10,0	7,9	7,4	8,7
41	Lege kavel 50 dB(A)/m2	4,8	12,7	-0,4	17,0	19,3	17,6	14,7	13,6	10,1	8,1	7,8	6,1
49	Lege kavel 50 dB(A)/m2	2,4	14,5	16,5	22,3	16,4	15,0	11,7	10,3	7,1	5,1	4,3	5,2
50	Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,4	23,8	18,4	21,2	14,5	13,3	10,3	9,1	6,1	4,2	2,5	0,2

Naam	Nachtperiode											
	Toetspunten											
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,2	22,5	16,6	21,3	15,1	14,0	10,6	9,2	6,3	4,4	3,5	4,4
53 Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,8	23,2	17,4	20,1	15,0	13,8	10,6	9,3	6,3	4,4	3,7	4,7
54 Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,7	22,8	16,8	20,0	15,8	14,5	11,2	9,8	6,7	4,8	3,9	4,7
55 Lege kavel 50 dB(A)/m2	10,9	22,3	16,4	22,2	14,4	13,4	10,1	8,7	5,9	4,0	3,1	4,1
56 Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,2	22,7	12,1	21,6	13,4	12,5	9,4	8,1	5,3	3,6	2,9	3,9
57 Lege kavel 50 dB(A)/m2	11,8	23,3	12,5	20,5	13,5	12,5	9,5	8,3	5,5	3,7	3,2	4,2
58 Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,3	23,8	12,2	19,6	13,6	12,5	9,6	8,5	5,6	3,8	3,4	4,5
59 Lege kavel 50 dB(A)/m2	12,8	24,4	11,7	18,6	13,6	12,4	9,7	8,6	5,6	3,8	3,5	4,8
60 Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,5	25,0	11,7	17,7	4,7	12,4	0,9	0,5	-2,6	-4,4	3,8	5,1
61 Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,0	25,7	16,2	16,9	4,1	3,1	0,8	0,4	-2,8	-4,5	4,2	5,4
62 Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,8	26,5	14,8	16,0	4,6	3,6	1,4	1,9	-1,8	-3,6	4,5	5,8
63 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,7	27,5	14,5	15,1	13,0	11,6	9,6	8,9	5,7	3,9	4,6	6,1
64 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,4	27,1	13,9	15,3	13,5	10,8	10,0	9,3	6,1	4,2	4,8	6,2
65 Lege kavel 50 dB(A)/m2	16,4	23,4	14,3	14,4	13,4	11,9	10,0	9,4	6,1	4,2	5,2	6,6
66 Lege kavel 50 dB(A)/m2	9,8	21,0	15,0	14,3	12,7	11,3	9,4	8,9	5,7	3,8	4,9	6,4
67 Lege kavel 50 dB(A)/m2	17,5	29,0	14,1	13,5	13,1	11,5	9,9	9,5	6,2	4,3	5,5	7,1
68 Lege kavel 50 dB(A)/m2	5,1	16,9	14,9	13,6	12,5	11,0	9,4	8,9	5,7	3,8	5,2	6,7
69 Lege kavel 50 dB(A)/m2	4,5	16,5	15,9	13,6	12,0	10,7	9,0	8,5	5,4	3,6	4,9	-1,8
70 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,6	27,0	13,7	7,2	3,3	2,0	1,8	10,0	5,6	3,6	5,3	10,3
71 Lege kavel 50 dB(A)/m2	16,3	27,5	14,4	14,2	14,1	12,5	10,7	10,1	6,7	4,7	5,6	7,1
72 Lege kavel 50 dB(A)/m2	17,1	28,2	14,9	13,4	13,9	12,2	10,7	10,2	6,8	4,8	6,0	7,5
73 Lege kavel 50 dB(A)/m2	16,9	27,7	16,3	13,3	14,3	12,6	11,1	10,7	7,1	5,1	6,2	7,7
74 Lege kavel 50 dB(A)/m2	16,0	26,9	14,7	9,1	14,7	13,0	11,2	10,7	7,1	5,1	5,9	7,3
76 Lege kavel 50 dB(A)/m2	16,4	26,9	20,0	13,2	15,0	13,1	11,7	11,3	7,6	5,5	6,6	8,0
77 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,5	26,3	15,3	14,1	15,4	13,6	11,8	11,2	7,6	5,5	6,2	7,5
78 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,9	26,3	19,1	13,2	15,6	13,7	12,2	11,8	7,9	5,8	6,8	8,2
79 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,1	25,6	16,1	13,9	16,1	14,2	12,3	11,7	7,9	5,8	6,3	7,6
80 Lege kavel 50 dB(A)/m2	15,5	25,6	18,1	13,1	16,3	14,2	12,8	12,4	8,4	6,2	7,0	8,3
81 Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,7	25,1	17,5	13,9	16,8	14,7	12,9	12,2	8,4	6,2	6,6	7,8
82 Lege kavel 50 dB(A)/m2	13,8	24,2	15,0	14,7	17,7	15,6	13,3	12,4	8,6	6,4	6,3	7,4
83 Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,4	24,6	17,1	13,6	17,5	15,2	13,5	12,9	8,8	6,6	6,9	8,1
84 Lege kavel 50 dB(A)/m2	14,9	24,9	17,1	12,8	17,0	14,8	13,5	13,1	8,9	6,7	7,4	8,6
1 Bestaande bedrijf	12,7	29,9	20,8	22,9	32,4	30,3	34,4	34,8	26,0	22,5	4,5	4,4
2 Bestaande bedrijf	23,2	33,9	18,8	13,7	23,5	21,3	18,9	18,3	14,2	12,1	14,6	15,8
3 Bestaande bedrijf	16,1	27,3	12,0	2,2	11,7	10,9	9,5	9,5	6,0	4,0	6,7	7,9
4 Bestaande bedrijf	17,6	27,5	18,8	13,3	17,5	15,5	14,9	17,1	13,0	10,8	10,1	11,6
5 Bestaande bedrijf	-15,7	-7,6	-18,3	-26,0	-22,7	-24,4	-24,5	-23,9	-27,7	-29,7	-26,1	-23,9
6 Bestaande bedrijf	27,0	34,7	22,5	13,5	15,9	14,4	14,3	14,9	11,3	9,5	13,2	15,6
7 Bestaande bedrijf	19,3	30,5	17,3	23,5	21,4	20,1	17,1	16,0	12,7	10,7	9,6	10,6
8 Bestaande bedrijf	11,7	29,4	20,4	15,1	21,7	19,7	19,3	17,5	13,2	11,0	12,5	13,9
9 Bestaande bedrijf	11,3	18,6	11,2	6,1	11,3	9,2	9,1	9,6	5,1	2,8	4,7	6,1
10 Bestaande bedrijf	11,8	20,4	10,7	5,3	10,5	8,5	8,7	9,4	5,0	2,7	5,2	6,8
11 Bestaande bedrijf	9,4	18,0	8,0	4,1	10,6	8,7	10,1	11,7	6,8	4,3	7,1	8,4
12 Bestaande bedrijf	9,4	18,0	8,1	4,2	10,8	8,8	10,3	11,8	6,8	4,3	7,0	8,3
13 Bestaande bedrijf	9,3	18,1	8,1	4,3	10,9	8,9	10,3	11,9	6,8	4,3	6,9	8,1
14 Bestaande bedrijf	9,3	18,1	8,2	4,4	11,1	9,1	10,3	11,9	6,8	4,3	6,8	8,0
15 Bestaande bedrijf	12,9	21,1	10,9	4,7	9,1	7,3	7,5	8,3	4,1	1,9	5,6	7,6
16 Bestaande bedrijf	19,8	26,7	14,3	4,4	5,3	3,7	1,7	1,3	-2,2	-4,1	2,4	5,8
17 Bestaande bedrijf	20,2	27,0	14,4	4,4	6,4	4,9	4,3	4,7	1,2	-0,7	3,5	6,1
18 Bestaande bedrijf	9,5	17,8	7,7	1,6	7,2	5,2	5,9	7,0	2,1	-0,4	3,2	5,2
19 Bestaande bedrijf	22,1	32,0	23,7	14,7	16,5	14,8	13,9	13,9	10,3	8,3	10,3	12,1
Totaal geluidbudget (inclusief reserve)	35	36	36	38	40	38	38	38	31	29	28	29
Grenswaarde	37	38	43	38	42	39	38	39	32	29	30	31

Geluidtoetspunten – Adressen en x,y-coördinaten

Toetspunt	Adres	Coördinaten	
		x	y
1	Gerikstraat 139	182975,81	326065,50
2	Veenweg 8	183216,79	326062,54
3	Kapelstraat 76	183452,18	325795,86
4	Gewandeweg 1	184012,57	324889,21
5	Langs de Gewannen 20	183073,18	324583,20
6	Langs de Gewannen 8	183123,55	324419,64
7	Burg. Visscherstraat 73	182691,92	324388,39
8	Burg. Visschersstraat 129	182419,29	324521,12
9	Beekerweg 57	182195,21	324128,86
10	Bamfordweg 32	181991,93	323908,30
11	Heerenstraat 27	181444,33	325293,29
12	Rector Thijssenstraat 29	181663,59	325659,68

Geluidtoetspunten – Grafische weergave



Emissiepunten lege kavels – Grafische weergave

